

IT



ONE CLICK METAL

made with mind

MPRINT+



**TECNOLOGIE
COMPENSIBILI
PER TUTTI**

MPURE



**DISPONIBILE CON
UN SOLO CLICK**



MPRINT+

- 🚀 **Laser a fibra da 200W con una velocità di movimento fino a 3.000mm/s**
garantisce produttività e precisione elevate
- 🚀 **Laser Spot con definizione 70µm e gestito da Galvo Scanner**
offre all'utente una vasta gamma di applicazioni
- 🚀 **Con un volume di stampa di 150 x 150 x 150mm**
la MPRINT+ ha il più grande volume di stampa nella sua categoria ed è quindi molto versatile



MPURE

📌 Modulo di Post-Produzione 2in1

📌 Camera di Post-Produzione

- Scatola a guanti per la rimozione della polvere non lavorata
- Connettore per sistema di pulizia esterno con aspiratore ATEX

📌 Unità di setacciatura per il riciclaggio delle polveri

- Setaccio a ultrasuoni
- Reimballaggio delle polveri setacciate in nuove cartucce per riutilizzo immediato

MPREP



- Facilità d'utilizzo
- Costi di avviamento contenuti

MONE

- Panoramica completa del parco macchine
- Caricamento dei processi di stampa
- Monitoraggio da remoto
- Controllo da remoto



SISTEMA A CARTUCCE

- Gestione semplice e ottimizzata delle polveri grazie al sistema brevettato a cartucce
- Minimo contatto diretto con le polveri da parte dell'utente



specifiche materiali disponibili

STORE



- Un unico portale per tutti i vostri prodotti OCM
- Prezzi trasparenti
- Ordinate facilmente il vostro software



allo store

SPECIFICHE TECNICHE

MPRINT+



Camera di stampa

- Laser a fibra da 200W
- Laser Spot con definizione 70µm
- Velocità di movimento del laser fino a 3.000mm/s

Volume di stampa

- 150 x 150 x 150mm

Filtro del gas sostituibile e sicuro

Dimensioni e pesi

- LxHxP: 1,1 x 1,9 x 0,79m
- Peso: circa 440kg

Connesione e consumo

- Potenza: 230V / 50-60Hz (USA: 110V)
- Protezione con fusibile: 16A
- Gas inerte: azoto

MPURE



Camera di Post-produzione

- Scatola a guanti per la rimozione delle polveri non lavorate
- Connettore per sistema di pulizia esterno con aspiratore ATEX

Unità di setacciatura per il riciclaggio delle polveri

- Setaccio a ultrasuoni
- Reimballaggio delle polveri setacciate in nuove cartucce per riutilizzo immediato
- Smistamento delle polveri di scarto in cartucce per lo smaltimento

Dimensioni e pesi

- LxHxP: 1,1 x 1,9 x 0,79m
- Peso: circa 310kg

ONE CLICK METAL GmbH

Carl-Benz-Str. 2
71732 Tamm, Germania

www.oneclickmetal.com
store.oneclickmetal.com

